



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "08" 12 2020 року

№ 12.2-18-1/ 28300

**Об'єкт експертизи:** Промисловий засіб для очищення поверхні від залишків епоксидної розшивки та інших забрудників

**виготовлений у відповідності із** ТУ У 20.4-37738907-002:2020 "Промисловий засіб для очищення поверхні від залишків епоксидної розшивки та інших забрудників. Технічні умови"

**Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул:** 20.41.3

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** для видалення залишків і розводів від епоксидних матеріалів, в тому числі після тривалого часу з моменту виконання затирання швів на керамічних, полімерних та інших поверхнях в будівництві, оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Україна, ТОВ "Д-КОР", Україна, 04080, м. Київ, вул. Корабельна, буд. 8, Тел.+380445685337; E-mail: contact@d-core.ua; <https://d-core.ua/>, код за ЄДРПОУ 37738907; адреса потужностей виробництва: 04080, м. Київ, вул. Корабельна, буд. 8

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ "Д-КОР", Україна, 04080, м. Київ, вул. Корабельна, буд. 8, Тел.+380445685337; E-mail: contact@d-core.ua; <https://d-core.ua/>, код за ЄДРПОУ 37738907

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Продукція вітчизняного виробництва

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Контроль повітря робочої зони здійснювати за вмістом моноетаноламіну (ГДК – 0,5 мг/м<sup>3</sup>, п+а, 2 клас небезпеки, з позначкою "+"), бензилового спирту (ГДК – 5 мг/м<sup>3</sup>, а, 3 клас небезпеки, з позначкою "+") згідно з "Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в повітрі робочої зони", затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.20 №1596, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 року за №741/35024.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо



застосування; дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкіри. Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Зберігання, транспортування та утилізація згідно інструкції виробника.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи** Промисловий засіб для очищення поверхні від залишків епоксидної розшивки та інших забрудників за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

**Висновок дійсний:** на термін дії ТУ У 20.4-37738907-002:2020 "Промисловий засіб для очищення поверхні від залишків епоксидної розшивки та інших забрудників. Технічні умови"

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** продукція вітчизняного виробника

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** продукція вітчизняного виробника

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 14448 від 24 листопада 2020 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії

Захаренко М.І.  
(ініціали та прізвище)

М.П.

